

**Budynek nr 1 „Pod lasem”**, o funkcji hotelowej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, wzniesiony został w latach 30-tych XX wieku a w 1994 roku przeszedł gruntowny remont. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – murowanej: ściany murowane, stropy nad piwnicą ceglane odcinkowe, na pozostałych kondygnacjach typu WPS na belkach stalowych, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą miedzianą, okna drewniane skrzynkowe, dzielone. Instalacja wodociągowa budynku zasilana jest z własnego ujęcia, kanalizacyjna z odprowadzeniem do własnej oczyszczalni ścieków, ciepłej wody i CO zasilana z kotłowni własnej - olejowej. Ponadto budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną - trójfazową, przeciwpożarową, odgromową.

Poddasze						
lp.	nr pokoju	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	suma powierzchni pomieszczenia	powierzchnia podlegająca dzierżawie	powierzchnia niepodlegająca dzierżawie
1	1/201	komunikacja	4,84	23,52	0,00	23,52
		łazienka	2,83			
		pokój	15,85			
2	1/202	łazienka	3,06	20,72	0,00	20,72
		pokój	17,66			
3	1/203	komunikacja	2,48	21,20	0,00	21,20
		łazienka	3,09			
		pokój	15,63			
4	1/204	komunikacja	2,48	20,67	0,00	20,67
		łazienka	3,09			
		pokój	15,10			
5	1/205	strych	28,26	28,26	0,00	28,26
6	1/206	klatka schodowa	8,44	8,44	0,00	8,44
7	1/207	komunikacja	25,38	25,38	0,00	25,38
		<b>razem</b>	<b>148,19</b>	<b>148,19</b>	<b>0,00</b>	<b>148,19</b>
I piętro						
1	1/101	komunikacja	3,10	16,76	0,00	16,76
		łazienka	2,97			
		pokój	10,69			
2	2/102	komunikacja	3,31	25,59	0,00	25,59
		łazienka	2,97			
		pokój	19,31			
3	1/103	komunikacja	1,88	18,15	0,00	18,15
		łazienka	3,05			
		pokój	13,22			
4	1/104	komunikacja	1,86	18,13	0,00	18,13
		łazienka	3,19			
		pokój	13,08			
5	1/105	komunikacja	1,71	17,50	0,00	17,50

		łazienka	3,12			
		pokój	12,67			
6	1/106	komunikacja	1,71	17,33	0,00	17,33
		łazienka	3,12			
		pokój	12,50			
7	1/107	klatka schodowa	8,28	8,28	0,00	8,28
8	1/108	komunikacja	18,09	18,09	0,00	18,09
		<b>razem</b>	<b>139,83</b>	<b>139,83</b>	<b>0,00</b>	<b>139,83</b>
Parter						
1	1/001	komunikacja	22,96	22,96	0,00	22,96
2	1/002	komunikacja	1,55	25,65	0,00	25,65
		łazienka	3,36			
		pokój	12,25			
		pokój	8,49			
3	1/003	wypoczynek	19,25	19,25	0,00	19,25
4	1/004	komunikacja	1,55	25,03	0,00	25,03
		łazienka	3,24			
		pokój	11,95			
		pokój	8,29			
5	1/005	klatka schodowa	7,21	7,21	0,00	7,21
6	1/006	sala konferencyjna	32,06	32,06	0,00	32,06
7	1/007	wiatrołap	7,64	7,64	0,00	7,64
		<b>razem</b>	<b>139,80</b>	<b>139,80</b>	<b>0,00</b>	<b>139,80</b>
Piwnica						
1	1/011	klatka schodowa	7,11	7,11	0,00	7,11
2	1/012	komunikacja	14,18	14,18	0,00	14,18
3	1/013	pom. gospodarcze	11,33	11,33	0,00	11,33
4	1/014	pom. gospodarcze	12,36	12,36	0,00	12,36
5	1/015	łazienka	5,88	5,88	0,00	5,88
6	1/016	komunikacja	5,98	5,98	0,00	5,98
7	1/017	pom. gospodarcze	4,26	4,26	0,00	4,26
8	1/018	łazienka	2,60	2,60	0,00	2,60
9	1/019	kotłownia	16,04	16,04	0,00	16,04
10	1/020	pom. gospodarcze	11,98	11,98	0,00	11,98
11	1/021	komunikacja	6,38	6,38	0,00	6,38
12	1/022	pom. gospodarcze	1,90	1,90	0,00	1,90
13	1/023	hydrofornia	16,38	16,38	0,00	16,38
		<b>razem</b>	<b>116,38</b>	<b>116,38</b>	<b>0,00</b>	<b>116,38</b>
<b>Powierzchnia ogółem</b>			<b>544,20</b>	<b>544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>544,20</b>

**Budynek nr 2 „Myśliwski”**, o funkcji hotelowej, trzykondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia, wzniesiony został w latach 30-tych XX wieku a w 1994 roku przeszedł gruntowny remont. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – murowanej: ściany murowane, stropy typu WPS na belkach stalowych, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą miedzianą, okna drewniane skrzynkowe, dzielone. Instalacja wodociągowa budynku zasilana jest z własnego ujęcia, kanalizacyjna z odprowadzeniem do własnej oczyszczalni ścieków, ciepłej wody i CO zasilana z kotłowni własnej - olejowej. Ponadto budynek wyposażony jest w instalację elektryczną - trójfazową, przeciwpożarową, odgromową oraz telefoniczną.

Parter						
lp.	nr pokoju	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	suma powierzchni pomieszczenia	powierzchnia podlegająca dzierżawie	powierzchnia niepodlegająca dzierżawie
1	2/000	wiatrołap	6,02	6,02	0,00	6,02
2	2/001	hall	27,27	27,27	0,00	27,27
3	2/002	pom. gospodarcze	2,66	2,66	0,00	2,66
4	2/003	pom. gospodarcze	2,09	2,09	0,00	2,09
5	2/004	wc	2,17	2,17	0,00	2,17
6	2/005	pom. gospodarcze	1,67	1,67	0,00	1,67
7	2/006	komunikacja	1,33	14,17	0,00	14,17
		łazienka	3,18			
		pokój	9,66			
8	2/007	komunikacja	1,57	18,80	0,00	18,8
		łazienka	3,43		0,00	
		pokój	13,80		0,00	
9	2/008	klatka schodowa	11,94	11,94	0,00	11,94
10	2/009	komunikacja	1,99	1,99	0,00	1,99
11	2/010	komunikacja	1,45	1,45	0,00	1,45
12	2/011	pom. gospodarcze	8,90	8,90	0,00	8,90
13	2/012	pom. gospodarcze	4,88	4,88	0,00	4,88
14	2/013	pom. gospodarcze	13,03	13,03	0,00	13,03
		<b>razem</b>	<b>117,04</b>	<b>117,04</b>	<b>0,00</b>	<b>117,04</b>
I piętro						
1	2/101	komunikacja	1,33	24,11	0,00	24,11
		łazienka	3,18			
		pokój	11,11			
		pokój	8,49			
2	2/102	komunikacja	1,75	10,59	0,00	10,59
		łazienka	2,72			
		pokój	6,12			
3	2/103	taras	22,11	22,11	0,00	22,11
4	2/104	komunikacja	1,07	16,99	0,00	16,99
		łazienka	2,74			
		pokój	5,86			
		pokój	7,32			
5	2/105	komunikacja	1,55	15,63	0,00	15,63

		łazienka	3,18			
		pokój	10,90			
6	2/106	wypoczynek	9,28	9,28	0,00	9,28
7	2/107	komunikacja	20,71	20,71	0,00	20,71
8	2/108	klatka schodowa	12,13	12,13	0,00	12,13
		<b>razem</b>	<b>131,55</b>	<b>131,55</b>	<b>0,00</b>	<b>131,55</b>
II piętro						
1	2/201	komunikacja	1,33	24,11	0,00	24,11
		łazienka	3,18			
		pokój	11,11			
		pokój	8,49			
2	2/202	komunikacja	1,75	10,59	0,00	10,59
		łazienka	2,72			
		pokój	6,12			
3	2/203	taras	22,11	22,11	0,00	22,11
4	2/204	komunikacja	1,07	16,99	0,00	16,99
		łazienka	2,74			
		pokój	5,86			
		pokój	7,32			
5	2/205	komunikacja	1,55	15,63	0,00	15,63
		łazienka	3,18			
		pokój	10,90			
6	2/206	wypoczynek	9,28	9,28	0,00	9,28
7	2/207	komunikacja	20,71	20,71	0,00	20,71
8	2/208	klatka schodowa	12,13	12,13	0,00	12,13
		<b>razem</b>	<b>131,55</b>	<b>131,55</b>	<b>0,00</b>	<b>131,55</b>
Poddasze						
1	2/301	komunikacja	1,33	20,86	0,00	20,86
		łazienka	2,28			
		pokój	9,67			
		pokój	7,58			
2	2/302	komunikacja	1,91	9,48	0,00	9,48
		łazienka	2,72			
		pokój	4,85			
3	2/303	taras	22,11	22,11	0,00	22,11
4	2/304	komunikacja	1,48	20,92	0,00	20,92
		łazienka	2,08			
		pokój	8,97			
		pokój	8,39			
5	2/305	wypoczynek	7,85	7,85	0,00	7,85
6	2/306	komunikacja	29,49	29,49	0,00	29,49
7	2/307	klatka schodowa	9,38	9,38	0,00	9,38
		<b>Razem</b>	<b>120,09</b>	120,09	0,00	120,09
<b>Powierzchnia ogółem</b>			<b>500,23</b>	<b>500,23</b>	<b>0,00</b>	<b>500,23</b>

**Budynek nr 3 „Bacówka”**, o funkcji rekreacyjnej, parterowy, bez podpiwniczenia, wzniesiony został w latach 60-tych XX wieku a w 1994 roku przeszedł modernizację. Budynek o konstrukcji drewnianej, dach drewniany, kryty blachą miedzianą, okna drewniane skrzynkowe, dzielone. Instalacja wodociągowa budynku zasilana jest z własnego ujęcia, kanalizacyjna z odprowadzeniem do własnej oczyszczalni ścieków. Ponadto budynek wyposażony jest w instalację elektryczną - trójfazową, odgromową.

Bacówka						
lp.	nr pokoju	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	suma powierzchni pomieszczenia	powierzchnia podlegająca dzierżawie	powierzchnia niepodlegająca dzierżawie
1	3/001	komunikacja	35,73	35,73	0,00	35,73
2	3/002	wc	3,91	3,91	0,00	3,91
3	3/003	grilownia	3,39	3,39	0,00	3,39
		razem	43,03	43,03	0,00	43,03
<b>Powierzchnia ogółem</b>			<b>43,03</b>	<b>43,03</b>	<b>0,00</b>	<b>43,03</b>

**Budynek nr 4 „budynek jadalni”**, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z użytkowym poddaszem, wzniesiony został w latach 60-tych XX wieku a w 1994 roku przeszedł gruntowny remont. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – murowanej: ściany murowane, stropy typu WPS na belkach stalowych, stropodach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą ocynkowaną. Instalacja wodociągowa budynku zasilana jest z własnego ujęcia, kanalizacyjna z odprowadzeniem do własnej oczyszczalni ścieków, ciepłej wody i CO zasilana z kotłowni własnej - olejowej. Ponadto budynek wyposażony jest w instalację elektryczną - trójfazową, przeciwpożarową, odgromową oraz telefoniczną.

**Budynek nr 4a „Budynek wielofunkcyjny”**, o funkcji hotelowej, jednokondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, wzniesiony został w latach 90-tych XX wieku. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – murowanej: ściany murowane, strop z prefabrykowanych płyt kanałowych oraz typu WPS, stropodach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą ocynkowaną. Instalacja wodociągowa budynku zasilana jest z własnego ujęcia, kanalizacyjna z odprowadzeniem do własnej oczyszczalni ścieków, ciepłej wody i CO zasilana z kotłowni własnej - olejowej. Ponadto budynek wyposażony jest w instalację elektryczną - trójfazową, przeciwpożarową, odgromową oraz telefoniczną.

Piwnica						
lp	nr pokoju	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	suma powierzchni pomieszczenia	powierzchnia podlegająca dzierżawie	powierzchnia niepodlegająca dzierżawie
1	4/044	pom.socjalne	5,60	5,60	5,60	0,00
2	4/045	klatka schodowa	8,59	8,59	8,59	0,00
3	4/046	sala bilardowa	73,26	73,26	73,26	0,00
4	4/047	pompownia	20,22	20,22	20,22	0,00
5	4/048	kotłownia	65,50	65,50	65,50	0,00

6	4/049	magazyn	22,92	22,92	22,92	0,00
7	4/050	wc	2,53	2,53	2,53	0,00
8	4/051	komunikacja	21,00	21,00	21,00	0,00
9	4/052	klatka schodowa	8,73	8,73	8,73	0,00
10	4/053	wc	10,07	10,07	10,07	0,00
11	4/054	klatka schodowa	6,50	6,50	6,50	0,00
12	4/055	komunikacja	7,73	7,73	7,73	0,00
13	4/056	komunikacja	3,03	3,03	3,03	0,00
14	4/057	siłownia	25,64	25,64	25,64	0,00
15	4/058	SPA	13,76	13,76	13,76	0,00
16	4/059	łazienka	7,75	7,75	7,75	0,00
17	4/060	komunikacja	22,37	22,37	22,37	0,00
18	4/061	magazyn	21,81	21,81	21,81	0,00
19	4/062	mag.warzyw	9,65	9,65	9,65	0,00
20	4/063	chłodnia	11,20	11,20	11,20	0,00
21	4/064	mag. Porcelany	11,91	11,91	11,91	0,00
22	4/065	mag.spożywczy	11,73	11,73	11,73	0,00
23	4/066	magazyn	4,14	4,14	4,14	0,00
24	4/067	komunikacja	3,58	3,58	3,58	0,00
25	4/068	wentylatorownia	40,50	40,50	40,50	0,00
26	4/069	mag.napoji	12,13	12,13	12,13	0,00
27	4/070	łazienka	5,66	5,66	5,66	0,00
28	4/071	szatnia	6,82	6,82	6,82	0,00
29	4/072	łazienka	5,18	5,18	5,18	0,00
30	4/073	sauna	4,29	4,29	4,29	0,00
		<b>razem</b>	<b>473,80</b>	<b>473,80</b>	<b>473,80</b>	<b>0,00</b>
Parter						
1	4/001	haal	22,91	22,91	22,91	0,00
2	4/002	klatka schodowa	10,38	10,38	10,38	0,00
3	4/003	pom.gospodarcze	1,81	1,81	1,81	0,00
4	4/004	pom.gospodarcze	2,01	2,01	2,01	0,00
5	4/005	wc	2,01	2,01	2,01	0,00
6	4/006	wc	3,06	3,06	3,06	0,00
7	4/007	komunikacja	4,01	4,01	4,01	0,00
8	4/008	wiatrołap	7,26	7,26	7,26	0,00
9	4/009	jadalnia	103,18	103,18	103,18	0,00
10	4/010	pom.gospodarcze	4,10	4,10	4,10	0,00
11	4/011	komunikacja	21,10	21,10	21,10	0,00
12	4/012	kuchnia	52,50	52,50	52,50	0,00
13	4/013	zmywalnia	15,41	15,41	15,41	0,00
14	4/014	komunikacja	24,29	24,29	24,29	0,00
15	4/015	magazyn	15,90	15,90	15,90	0,00
16	4/016	szef kuchni	7,69	7,69	7,69	0,00
17	4/017	przyg.wstępne	18,44	18,44	18,44	0,00
18	4/018	magazyn	12,79	12,79	12,79	0,00
19	4/019	biuro	5,09	5,09	5,09	0,00

20	4/020	zmywalnia	26,55	26,55	26,55	0,00
21	4/021	pom.gospodarcze	10,80	10,80	10,80	0,00
22	4/022	wc	2,09	2,09	2,09	0,00
23	4/023	komunikacja	2,24	2,24	2,24	0,00
24	4/024	zmywalnia	5,04	5,04	5,04	0,00
25	4/025	bar	24,09	24,09	24,09	0,00
26	4/025	bar	52,90	52,90	52,90	0,00
27	4/027	komunikacja	8,31	8,31	8,31	0,00
28	4/028	pom.gospodarcze	2,75	2,75	2,75	0,00
29	4/029	wc	5,30	5,30	5,30	0,00
30	4/030	magazyn	12,43	12,43	12,43	0,00
31	4/031	wc	4,15	4,15	4,15	0,00
32	4/032	klatka schodowa	10,45	10,45	10,45	0,00
33	4/033	klatka schodowa	10,83	10,83	10,83	0,00
34	4/034	wiatrołap	2,57	2,57	2,57	0,00
35	4/035	wentylatorownia	14,47	14,47	14,47	0,00
36	4/036	farby	2,92	2,92	2,92	0,00
37	4/037	komunikacja	25,17	25,17	25,17	0,00
38	4/038	szatnia	16,18	16,18	16,18	0,00
39	4/039	magiel	35,39	35,39	35,39	0,00
40	4/040	pralnia	23,27	23,27	23,27	0,00
41	4/041	mag.pościeli	15,25	15,25	15,25	0,00
42	4/042	wiatrołap	1,96	1,96	1,96	0,00
43	4/043	klatka schodowa	14,25	14,25	14,25	0,00
		razem	<b>663,30</b>	<b>663,30</b>	<b>663,30</b>	<b>0,00</b>
Piętro						
1	4/101	komunikacja	1,95	20,03	20,03	0,00
		łazienka	2,95			
		pokój	15,13			
2	4/102	komunikacja	2,02	28,56	28,56	0,00
		łazienka	3,00			
		pokój	23,54			
3	4/103	komunikacja	1,57	15,56	15,56	0,00
		łazienka	3,85			
		pokój	10,14			
4	4/104	komunikacja	3,03	23,46	23,46	0,00
		łazienka	2,94			
		pokój	17,49			
5	4/105	pokój	13,33	13,33	13,33	0,00
6	4/106	komunikacja	2,41	17,61	17,61	0,00
		łazienka	2,36			
		pokój	12,84			
7	4/107	komunikacja	5,43	55,16	55,16	0,00
		łazienka	6,07			
		sypialnia	17,62			
		salon	26,04			

8	4/108	komunikacja	3,32	21,92	21,92	0,00
		łazienka	3,06			
		pokój	15,54			
9	4/109	komunikacja	3,09	21,21	21,21	0,00
		łazienka	3,06			
		pokój	15,06			
10	4/110	komunikacja	1,31	15,28	15,28	0,00
		łazienka	2,99			
		pokój	10,98			
11	4/111	komunikacja	9,23	70,59	70,59	0,00
		komunikacja	3,05			
		łazienka	5,61			
		kuchnia	11,87			
		pokój	10,95			
		pokój	15,46			
		pokój	14,42			
12	4/112	komunikacja	2,82	19,43	19,43	0,00
		łazienka	6,21			
		pokój	10,40			
13	4/113	klatka schodowa	9,61	9,61	9,61	0,00
14	4/114	komunikacja	22,53	22,53	22,53	0,00
15	4/115	komunikacja	47,49	47,49	47,49	0,00
16	4/116	magazyn techniczny	41,59	41,59	41,59	0,00
17	4/117	magazyn techniczny	48,16	48,16	48,16	0,00
18	4/118	magazyn techniczny	29,89	29,89	29,89	0,00
19	4/119	magazyn techniczny	29,97	29,97	29,97	0,00
20	4/120	magazyn techniczny	13,10	13,10	13,10	0,00
21	4/121	komunikacja	16,54	16,54	16,54	0,00
22	4/122	komunikacja	24,14	24,14	24,14	0,00
23	4/123	klatka schodowa	7,87	7,87	7,87	0,00
		<b>razem</b>	<b>613,03</b>	<b>613,03</b>	<b>487,28</b>	<b>0,00</b>
Poddasze						
1	4/212	apartament	110,56	110,56	110,56	0,00
2	4/213	apartament	120,02	120,02	120,02	0,00
3	4/214	klatka schodowa	11,95	11,95	11,59	0,00
		<b>razem</b>	<b>242,53</b>	<b>242,53</b>	<b>242,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Powierzchnia ogółem</b>			<b>1 992,66</b>	<b>1 992,66</b>	<b>1992,66</b>	<b>0,00</b>



**Budynek nr 5 „Belweder”**, o funkcji hotelowej, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem, wzniesiony został w latach 30-tych XX wieku a w 1994 roku przeszedł gruntowny remont. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej – murowanej: ściany murowane, stropy piwnic i parteru z cegły, na pozostałych kondygnacjach typu WPS na belkach stalowych, dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą miedzianą, okna drewniane skrzynkowe, dzielone. Instalacja wodociągowa budynku zasilana jest z własnego ujęcia, kanalizacyjna z odprowadzeniem do własnej oczyszczalni ścieków, ciepłej wody i CO zasilana z kotłowni własnej - olejowej. Ponadto budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną - trójfazową, przeciwpożarową, odgromową ora telefoniczną.

Parter						
lp.	nr pokoju	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	suma powierzchni pomieszczenia	powierzchnia podlegająca dzierżawie	powierzchnia niepodlegająca dzierżawie
1	5/001	hall	26,29	42,81	0,00	42,81
		recepcja	16,52			
2	5/002	biuro	10,58	24,11	0,00	24,11
		pom. gospodarcze	13,53			
3	5/003	wc	2,57	2,57	0,00	2,57
4	5/004	wc	2,57	2,57	0,00	2,57
5	5/005	pom. gospodarcze	8,07	8,07	0,00	8,07
6	5/006	wc	2,55	2,55	0,00	2,55
7	5/007	sala konferencyjna	22,74	26,51	0,00	26,51
		pom. gospodarcze	3,77			
8	5/008	wc	4,22	4,22	0,00	4,22
9	5/009	pom.socjalne	7,11	7,11	0,00	7,11
10	5/010	pom.socjalne	7,82	11,44	0,00	11,44
		pom.socjalne	3,62			
11	5/011	klatka schodowa	8,51	8,51	0,00	8,51
12	5/012	komunikacja	17,91	17,91	0,00	17,91
13	5/013	komunikacja	14,34	14,34	0,00	14,34
14	5/014	komunikacja	17,04	17,04	0,00	17,04
15	5/015	łącznik	16,41	16,41	0,00	16,41
		razem	<b>206,17</b>	<b>206,17</b>	<b>0,00</b>	<b>206,17</b>
I piętro						
1	5/101	pokój zabaw	15,15	15,15	0,00	15,15
2	5/102	sala konferencyjna	50,01	50,01	0,00	50,01
3	5/103	sala konferencyjna	70,75	70,75	0,00	70,75
4	5/104	łazienka	4,18	4,18	0,00	4,18
5	5/105	łazienka	2,34	2,34	0,00	2,34
6	5/106	serwerownia	5,94	5,94	0,00	5,94
7	5/107	pom. gospodarcze	8,83	8,83	0,00	8,83
8	5/108	komunikacja	9,28	9,28	0,00	9,28
9	5/109	klatka schodowa	13,41	13,41	0,00	13,41
10	5/110	hall	35,98	35,98	0,00	35,98
		razem	<b>215,87</b>	<b>215,87</b>	<b>0,00</b>	<b>215,87</b>
II piętro						

1	5/201	komunikacja	2,26	14,54	0,00	14,54
		łazienka	1,67			
		schowek	1,95			
		pokój	8,66			
2	5/202	komunikacja	3,47	18,40	0,00	18,40
		łazienka	3,15			
		pokój	11,78			
3	5/203	komunikacja	2,48	18,74	0,00	18,74
		łazienka	3,15			
		pokój	13,11			
4	5/204	mag.pościeli	2,41	2,41	0,00	2,41
5	5/205	komunikacja	37,26	37,26	0,00	37,26
6	5/206	komunikacja	3,58	28,09	0,00	28,09
		łazienka	3,17			
		pokój	11,46			
		pokój	9,88			
7	5/207	komunikacja	3,78	29,74	0,00	29,74
		łazienka	3,09			
		pokój	8,94			
		pokój	13,93			
8	5/208	mag.pościeli	1,67	1,67	0,00	1,67
9	5/209	mag.pościeli	0,98	0,98	0,00	0,98
10	5/210	komunikacja	3,39	28,12	0,00	28,12
		łazienka	2,81			
		pokój	21,92			
11	5/211	komunikacja	2,02	13,83	0,00	13,83
		łazienka	2,81			
		pokój	9,00			
12	5/212	klatka schodowa	10,73	10,73	0,00	10,73
13	5/213	klatka schodowa	4,71	4,71	0,00	4,71
		razem	<b>209,22</b>	<b>209,22</b>	<b>0,00</b>	<b>209,22</b>
Piwnica						
1	5/016	pom.gospodarcze	11,42	11,42	0,00	11,42
2	5/017	pom.gospodarcze	12,65	12,65	0,00	12,65
3	5/018	klatka schodowa	10,55	10,55	0,00	10,55
4	5/019	pom.gospodarcze	9,67	9,67	0,00	9,67
5	5/020	pom.gospodarcze	7,58	7,58	0,00	7,58
		razem	<b>51,87</b>	<b>51,87</b>	<b>0,00</b>	<b>51,87</b>
<b>Powierzchnia ogółem</b>			<b>683,13</b>	<b>683,13</b>	<b>56,69</b>	<b>626,44</b>

**Budynek nr 7 „Oczyszczalnia ścieków”**, o funkcji użytkowej, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wzniesiony został w latach 90-tych XX wieku a w 1996 roku przeszedł modernizację. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej szkieletowo - murowanej: ściany murowane, strop nad stacją trafo i garażem z płyty korytkowej, stropodach drewniany. Instalacja wodociągowa budynku zasilana jest z własnego ujęcia, kanalizacyjna z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Czerwonego Potoku, ciepłej wody i CO zasilana z kotłowni własnej - olejowej. Ponadto budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną - trójfazową, przeciwpożarową, odgromową oraz telefoniczną.

Oczyszczalnia ścieków						
lp.	nr pokoju / pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	suma powierzchni pomieszczenia	powierzchnia podlegająca dzierżawie	powierzchnia niepodlegająca dzierżawie
1	7/001	Oczyszczalnia	187,50	187,5	0,00	187,50
2	7/002	Garaż	15,81	15,81	0,00	15,81
3	7/003	Garaż	15,81	15,81	0,00	15,81
4	7/004	Garaż	15,81	15,81	0,00	15,81
5	7/005	Garaż	15,81	15,81	0,00	15,81
6	7/006	Garaż	16,10	16,1	0,00	16,10
7	7/007	Komora SN	11,85	11,85	0,00	11,85
8	7/008	Komora KT	8,58	8,58	0,00	8,58
9	7/009	Komora NN	8,58	8,58	0,00	8,58
		razem	<b>295,85</b>	295,85	0,00	295,85
	<b>Powierzchnia ogółem</b>		<b>295,85</b>	<b>295,85</b>	<b>0,00</b>	<b>295,85</b>

