
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu polany YMCA dla celów turystycznych - boks na przechowywanie odpadów
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 124/133, 120/142, 116/127, 114/118, 95, 83 obr. Bukowina, gm. Kudowa-Zdrój
INWESTOR : Park Narodowy Gór Stołowych
ADRES INWESTORA : 57-350 Kudowa-Zdrój , ul. Słoneczna 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Michaś
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2018r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2018r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boks na przechowywanie odpadów - zagospodarowanie polany YMCA dla celów turystycznych			
1.1		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim	m ³		
d.1.	0122-03				
1		4.00*4.00*0.45	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
1.2		Płyta fundamentowa			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w	m ³		
d.1.	0206-05	gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowymi na od-			
2	0214-04	ległość 5 km	m ³	7.200	
		4.00*4.00*0.45			
				RAZEM	7.200
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1.	0114-05	niu 25 cm			
2	0114-06	4.00*4.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	t		
d.1.	0290-02	browane o śr. 8-14 mm			
2		3.60*26*4*0.3946/1000	t	0.148	
				RAZEM	0.148
5	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.	0205-01				
2		3.70*3.70*0.20	m ³	2.738	
				RAZEM	2.738
1.3		Konstrukcja drewniana			
6	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania	m ²		
d.1.	0628-04	preparatami olejowymi			
3		55.84	m ²	55.840	
				RAZEM	55.840
7	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-	m ²		
d.1.	0628-03	ratami olejowymi			
3		poz.13+poz.15	m ²	72.652	
				RAZEM	72.652
8	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z	m ³		
d.1.	0407-06	tarcicy nasyczonej - drewno klejone	drew.		
3		(0.20*0.20)*2.25*12	m ³	1.080	
			drew.		
				RAZEM	1.080
9	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1.	0408-01	- drewno klejone			
3		(0.12*0.12)*(0.95*2*4)	m ³	0.109	
				RAZEM	0.109
10	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad	m ³		
d.1.	0406-06	180 cm ² z tarcicy nasyczonej - drewno klejone	drew.		
3		(0.24*0.12)*(4*3.62)	m ³	0.417	
			drew.		
				RAZEM	0.417
11	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²	m ³		
d.1.	0408-04	z tarcicy nasyczonej - drewno klejone			
3		(0.24*0.12)*3.50*2*4	m ³	0.806	
				RAZEM	0.806
12	KNR 2-02	Jетки - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - drewno	m ³		
d.1.	0408-01	klejone			
3	analogia	(0.20*0.05)*3.00*4	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
13	KNR 0-21	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 15 cm	m ²		
d.1.	4004-01				
3		3.70*2.25*4+5.60*2-1.20*2.00	m ²	42.100	
				RAZEM	42.100
1.4		Stolarka			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²		
d.1.	1026-03				
4		1.20*2.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
1.5		Pokrycie dachowe			
15	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.	0410-01				
5		4.02*3.80*2	m ²	30.552	
				RAZEM	30.552
16	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1.	0501-01				
5		4.02*3.80*2	m ²	30.552	
				RAZEM	30.552
17	KNR AT-09	Gonty cięte - dodatek za wykonanie rzędu okapowego	m		
d.1.	0302-07				
5		4.02*2	m	8.040	
				RAZEM	8.040
18	KNR AT-09	Gonty cięte - krycie dwuwarstwowe	m ²		
d.1.	0302-02				
5		4.02*3.80*2-(4.02*2)*0.30	m ²	28.140	
				RAZEM	28.140
1.6		Wyposażenie			
19		Pojemnik na odpady - 3 sztuki	szt.		
d.1.	kalk. własna				
6		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000