

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: "Budowa dwóch wolnostojących wiat dla turystów".

Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji: teren PNGS, rejon „Skalnych

Grzybów”(główny szlak sudecki), O.O. Czerwona Woda oddz.53 b, O.O. Szczliniec. oddz.48 h,
dz. ew.nr 2697/48;2701/53 Gmina: Szczytna- miasto, obręb: Szczytna

Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31
NIP 883-185-29-45

CPV 45 00 00 00 -7 roboty budowlane

CPV 45 21 10 00 – 9 roboty budowlane w zakresie budynków wypoczynkowych ,sportowych
,kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów

CPV 45 26 10 00 -4 wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45 23 32 26-9 – drogi pieszce

1. Przedmiot zamówienia

1.1.Przedmiotem, zamówienia są roboty budowlane polegające na wybudowaniu, na podstawie projektu budowlanego dwóch wolnostojących wiat dla turystów. Ponadto planuje się przywrócenie pierwotnego stanu powierzchni utwardzonych szlaku turystycznego przy nowo wybudowanych wiatkach turystycznych oraz wybudowanie po 1 sztuce kosza na śmieci według załączonych dokumentów projektowych przy każdej wiacie.

1.2. Charakterystyka obiektu Wiata nr 1

Powierzchnia zabudowy 19,03 m²

Kubatura 83,80 m³

Kąt nachylenia połaci dachu 57 stopni

Wysokość od poziomu gruntu do kalenicy 5,82 m

Powierzchnia dachu 40,70 m²

Powierzchnia posadzki pod wiatą 14,62 m²

Powierzchnia utwardzonego placu przy wiacie 37,05 m²

Powierzchnia utwardzonych ścieżek 24,44 m²

1.3. Charakterystyka obiektu Wiata nr 2

Powierzchnia zabudowy 19,03 m²

Kubatura 83,80 m³

Kąt nachylenia połaci dachu 57 stopni

Wysokość od poziomu gruntu do kalenicy 5,82 m

Powierzchnia dachu 40,70 m²

Powierzchnia posadzki pod wiatą 14,62 m²

Powierzchnia utwardzonego placu przy wiacie 37,05 m²

Powierzchnia utwardzonych ścieżek 24,44 m²

1.4. Przewidziane do wykonania wiaty zaprojektowane są na rzucie prostokątnym, przykryte dachem symetrycznym dwuspadowym pokrytym gontem modrzewiowym na podkładzie z płyt OSB.

Konstrukcją wiat jest drewniana klasy C24 modrzewiowe. Okładzina ścian wiat wykonana z desek modrzewiowych gr. 32 mm łączonych na pióro wpust z widoczną konstrukcją od wewnątrz. Posadzka wiat wyniesiona ponad płaszczyznę posadzki placu wykonana z płyt piaskowca o wymiarach 30 x 85 x 10 cm. Stoły ławki i leżanka wykonane z drewna klasy C24 modrzewiowego. Obiekty powinny nawiązywać formą architektoniczną do już istniejących na terenie PNGS elementów infrastruktury.

1.5. Inne informacje

- a) zapotrzebowanie wody - bez zapotrzebowania (brak dostępu na terenie budowy),
- b) zapotrzebowanie energii elektrycznej – bez zapotrzebowania (brak dostępu na terenie budowy),
- c) odprowadzanie ścieków – brak dostępu na terenie budowy,
- d) odległość od głównej drogi dojazdowej do wiaty na działce nr ewid. 2697/48 wynosi 2,5 km, na działce nr ewid. 2701/53 wynosi 5 km.

1.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Przedmiarze robót.

2.18. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to m.in. koszty

- a) wszelkich robót przygotowawczych,
- b) prac porządkowych,
- c) zagospodarowanie placu budowy,
- d) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- e) koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- f) odtworzenie dróg, chodników,
- g) wywóz nadmiaru gruntu,
- h) sporządzenie planu bioz,
- i) koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- j) koszty odbiorów poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione
- k) koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
- l) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia

2.19. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy.

2.20. Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarze robót.