

Załącznik. Nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana ogrodzenia w rejonie Górnego Parkingu przy Błędnych Skałach i wyznaczenie szlaku.”

Ogrodzenie parkingów.

1. Przeznaczeniem ogrodzenia jest umożliwienie zabezpieczenie miejsc parkingowych w terenie.
2. Rozwiązania materiałowe elementów nośnych. Projekt ogrodzenia jeden segment powtarzalny ogrodzenia.
3. Fundamenty w zależności od lokalizacji obiektu w przypadku podłoża sypkiego - wylewane betonowe z betonu B 20 na podkładzie z chudego betonu B 7,5, zabezpieczoną izolacją wodochronną.
4. Pomiędzy fundamentami wykonać podmurówkę z głazów kamiennych.
5. Konstrukcja ogrodzenia z drewna klejonego.
 - klasa drewna GL 24,
 - klej rezorcynowy lub inny wodoodporny do drewna,
 - drewno modrzewiowe,
 - drewno zaimpregnowane preparatem bezbarwnym bez pigmentu,
 - należy stosować przekładki na styku z innymi materiałami (folia budowlana lub guma)
6. Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami ciesielskimi do drewna zapewniającymi trwałe utrzymanie odpowiedniego kąta.
7. Projekt przedmiar : **Załącznik nr 8 i 9**

Wyznaczenie szlaku przebiegu ogrodzenia.

1. W związku z budową ogrodzenia należy usunąć drzewa rosnące na obszarze, który będzie zajmował płot.
2. Należy usunąć na szlaku przebiegu ogrodzenia (do maks. około 2 metrów szerokości) krzewy oraz młode drzewa.
3. Usunięcie drzew polega na obaleniu drzewa, okrziesaniu oraz pozostawieniu w lesie poza szlakiem.
4. Oznaczenie szlaku pozostaje w gestii Zamawiającego.